

9.3 Ártalmatlansági igazolás

A feddhetetlenségi nyilatkozat a munkabiztonságot, dolgozóink és szállítványozó vállalat védelmét, valamint veszélyes anyagok kezelésekor a környezet védelmét szolgálja, valamint Önt is megvédi a visszkereseti igényekkel szemben. Minden üzleti tevékenységet végző vállalat kötelezettsége, hogy betartsa a törvény által előírt azon munkavédelmi rendelkezéseket, melyek pl. megtalálhatók a munkahelyekre vonatkozó rendeletben (ArbStättV), a balesetmegelőzési előírásokban (UVV), a veszélyes anyagokra vonatkozó rendeletben (GefStoffV), és a környezetvédelmi előírásokban.

Másolják le és a szivattyúval együtt küldjék el.
Letöltés:
www.allweiler.de/en/sales-service/downloads



Szivattyúk és tartozékaik visszaküldése esetén ezeket szabályos állapotban (egészségügyi/környezetvédelmi) küldje el nekünk és igazolja vissza az alkalmazott közegre vonatkozó feddhetetlenséget.

Mérgező, mikrobiológiailag aktív, robbanásveszélyes, radioaktív, vagy hasonló egészségre káros anyagokkal történő használat esetén át kell adni és a csomaggal együtt mellékelni kell számunkra a biztonsági adatlapot.

A fenti útmutatás be nem tartása olyan intézkedéseket von maga után, melyek az Ön költségén biztosítják a szivattyú, ill. a készülék biztonságos kezelését. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a szennyezett szivattyút és annak tartozékait nem vesszük át és az Ön költségén tisztítás céljára visszaküldjük Önnek!

A feddhetetlenségi nyilatkozatot a visszaküldött termék csomagján jól látható helyen kell elhelyezni, valamint ezt lehetőség szerint, a biztonsági adatlappal együtt előzetesen is el kell küldeni számunkra a következő e-mail címre: service-emea-gr@circor.com. Kérjük vegye figyelembe, hogy a visszaküldött termékeket a feddhetetlenségi nyilatkozat beérkezéséig nem áll módunkban feldolgozni.

Szivattyú típusa: _____

Sorozatszám: _____

A szivattyút veszélyes vagy egyéb egészségre / környezetre ártalmas közeggel üzemeltették?

☐ Nem

☐ Igen

Szállított közeg:

UN / CAS szám (lásd a biztonsági adatlapon):

☐ A szivattyú elküldés/rendelkezésre bocsátás előtt gondosan ki lett ürítve, valamint kívül és belül meg lett tisztítva.

☐ Nincs szükség speciális biztonsági intézkedésekre.

☐ A maradék folyadékokra, öblítőközegekre, személyi védőfelszerelésekre és a leselejtezésre vonatkozóan speciális biztonsági intézkedések vonatkoznak (a biztonsági adatlapok előzetes elküldése / mellékelése elengedhetetlen).

☐ A megnevezett közegen kívül figyelembe kell venni további biztonsági szempontokat is (pl. az alkalmazott tisztítóközegre vonatkozóan)?

Ha igen, melyek ezek:

☐ Aktuális biztonsági adatlap mellékelve.

Nem veszünk át olyan visszaküldött szivattyúkat/alkatrészeket, melyek radioaktív, vagy mikrobiológiai szennyezésnek voltak kitéve és nem történt meg a szakszerű szennyeződésmegsejtésük.

Kapcsolattartó:

Tel. / Fax / E-mail:

Jogilag kötelező érvényű nyilatkozat:

Kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatot hiánytalanul, legjobb tudásunk szerint, a valóságnak megfelelő adatokkal töltöttük ki. A szállítás az összes olyan törvény figyelembevételével valósul meg, melyek a veszélyes anyagok szállítására és megjelölésére vonatkoznak. Minden olyan kárért, mely a visszaküldött tárgy meg nem jelölt szennyeződésmegsejtése miatt alakul ki, az összes felelősség a feladót terheli.

Hely, dátum

Aláírás

Pecset

Táb. 20 Ártalmatlansági igazolás