

9.3 Dichiarazione di sicurezza

La dichiarazione di sicurezza del gestore serve alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dei nostri collaboratori, delle aziende di trasporto e dell'ambiente, da effetti dannosi derivati dalla gestione di materiali pericolosi, così come a voi per la protezione da diritti di regresso.

Ogni azienda è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, anche riportate nel Regolamento sui luoghi di lavoro, nelle prescrizioni antinfortunistiche, nell'ordinanza sulle sostanze pericolose e nelle norme ambientali.

In caso di restituzioni di pompe e dei relativi accessori, inviarli in uno stato conforme alle disposizioni (dal punto di vista sanitario e ambientale) e confermare la non pericolosità del fluido utilizzato.

In caso di impiego di sostanze velenose, microbiologiche, esplosive, radioattive o dannose per la salute, la scheda tecnica di sicurezza deve esserci trasmessa e allegata alla missiva.

Il mancato rispetto delle avvertenze sopra indicate comporterà l'attuazione a vostro carico di misure volte a una gestione sicura della pompa risp. dell'apparecchio. Ci riserviamo di non accettare e di rispedire per la pulitura le pompe contaminate e i relativi accessori, addebitandovene i costi!

Questa dichiarazione di sicurezza deve essere ben visibile all'esterno dell'imballaggio di restituzione, e se possibile deve essere inviata tramite e-mail ev. inclusa la scheda tecnica di sicurezza a:

service-emea-gr@circor.com. Si prega di tenere presente che le riconsegne prive della dichiarazione di sicurezza non potranno essere elaborate fino alla ricezione di quest'ultima.

Tipo di pompa: _____

N. di serie: _____

La pompa è stata utilizzata con sostanze pericolose o con altri fluidi dannosi per la salute/l'ambiente?

☐ No

☐ Sì

Fluido alimentato: _____

Numero UN / CAS (v. Scheda tecnica di sicurezza): _____

Fotocopiare e inviare unitamente alla pompa.

Download:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads



☐ Prima della spedizione / dell'approntamento, la pompa è stata accuratamente svuotata e pulita, sia all'esterno che all'interno.

☐ Non sono necessarie particolari misure di sicurezza.

☐ Sono necessarie particolari misure di sicurezza per quanto riguarda i liquidi residui, i fluidi di lavaggio, l'equipaggiamento di protezione personale e lo smaltimento (sono richieste le schede tecniche di sicurezza e devono essere inviate/allegate in anticipo).

☐ Oltre ai fluidi citati occorre tenere in considerazione altri aspetti relativi alla sicurezza (ad es. sul liquido di pulitura)? Se sì, quali: _____

☐ Scheda tecnica di sicurezza allegata.

Non si accettano riconsegne di pompe/parti esposte a contaminazione radioattiva o microbiologica e non adeguatamente decontaminate.

Interlocutore: _____

Tel. / Fax / e-mail: _____

Dichiarazione vincolante:

Confermiamo che la presente dichiarazione è stata redatta in base alle nostre migliori conoscenze e in modo veritiero. L'invio avviene in conformità a tutte le leggi vigenti relative all'imballaggio, alla spedizione e al contrassegno di sostanze pericolose. Lo speditore è responsabile per qualsiasi danno derivato da decontaminazioni dell'oggetto restituito non debitamente contrassegnate.

Luogo, data

Firma

Firma

Tab. 20 Dichiarazione di sicurezza